Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zamówień Publicznych
Ul. 1 Maja 47, bud „E", pok. 6
40-287 Katowice
tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99; e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
http://www.bzp.ue.katowice.pl
NIP: 634 000 88 25; REGON: 000001548

Katowice, dnia 2016-10-11

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax 32 257 71 08, 32 257 74 99
bzp@ue.katowice.pl
www.bzp.ue.katowice.pl

Nr sprawy: BZP 017/02013/16

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 22.12.2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze przewidzianej dla dostaw, o wartości równiej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający niniejszym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona.

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na wprowadzenie zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia w przedmiotowej umowie.

Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na wprowadzenie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowej umowie.

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę formularza nr 4 pkt. 7 Istotne dla stron postanowienia, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ na zapis o treści "7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktury. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

Odpowiedź na pytanie 3
Przywołane przez Wykonawcę zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu elektroenergetycznego, dla reklamacji dotyczących rozliczeń określają maksymalny 14 dniowy termin ich rozpatrywania, o ile w umowie między stronami nie określono innego terminu.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji do 14 dni.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu poprzez dodanie zwrotu: Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktury.
Tym samym pkt. 7 formularza nr 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie do 14 dni.

Wobec powyższego, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje się zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

Pkt. 7 Formularza nr 4 SIWZ – stanowiącym Istotne postanowienia umowy, o treści:
„W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 7 dni".

Po dokonanej zmianie Pkt. 7 Formularza nr 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie do 14 dni".

Pytanie 4
Dotyczy formularza nr 4 pkt. 13 Istotne dla stron postanowienia.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co w sytuacji, gdy OSD nie udostępni danych pomiarowych dla wszystkich ppe objętych daną fakturą i zostanie ona wystawiona i wysłana do Zamawiającego, a za np. 10 dni OSD przekaże dane pozostałych ppe? Co w sytuacji gdy OSD wystawi korekty i przekaże skorygowane dane, wtedy również Wykonawca będzie musiał wystawić fakturę i nie będzie to już jedna faktura tylko kolejna?

Odpowiedź na pytanie 4
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną muszą odbywać się zgodnie z okresami pomiarowo-rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucji. W przypadku, gdy OSD nie przekazuje wskazań na bieżąco, to sprzedawca energii zobowiązany jest do wystąpienia do OSD o przekazanie niezbędnych danych. W takim przypadku sprzedawca powinien poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Zamawiający oczekuje jednej zbiorczej faktury w miesiącu za miesiąc poprzedni obejmującej wszystkie punkty poboru zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD. Zatem po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych od OSD. W sytuacji, gdy OSD skoryguje dane, Wykonawca wystawi fakturę korygującą.

Pytanie 5
Dotyczy formularza nr 4 pkt. 14 ppkt 1 Istotne dla stron postanowienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy."

Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu pkt. 14 ppkt. 1 formularza nr 4.

Pytanie 6
Dotyczy formularza nr 4 pkt. 21 - 22 Istotne dla stron postanowienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie powyższych pkt., z uwagi iż w pkt.8 jasno jest opisane że w przypadku nieskutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy, Wykonawca zapłaci karę w postaci różnicy pomiędzy ceną energii elektrycznej wynikającą z faktur otrzymanych od sprzedawcy rezerwowego, a ceną energii uzyskaną w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Nie można karać za to samo uchybienie dwa razy.

Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 21 -22 formularza nr 4. Rekompensata za poniesione koszty rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt. 8 formularza nr 4 nie stanowi kary umownej, jest jedynie wyrównaniem różnicy w cenie wynikającej z taryfy rezerwowej OSD oraz wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

Pytanie 7
Dotyczy formularza nr 4 pkt. 23 Istotne dla stron postanowienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu warunkującego, ze potrącenie kary umownej może nastąpić po wystawieniu noty księgowej.

Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, tym samym pkt. 23 formularza nr 4 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, po wystawieniu stosownej noty księgowej.

Wobec powyższego, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje się zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

Pkt. 23 Formularza nr 4 SIWZ – stanowiącym Istotne postanowienia umowy, o treści:
„Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy".

Po dokonanej zmianie Pkt. 23 Formularza nr 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, po wystawieniu stosownej noty księgowej".

Pytanie 8
Dotyczy formularza nr 4 pkt. 20 Istotne dla stron postanowienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie adekwatnych kar dla Zamawiającego. Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego pkt. jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza nr 4 w tym zakresie.

Zamawiający wydatkuje środki publiczne (podlega dyscyplinie finansów publicznych) oraz działa w interesie publicznym. Na zamawiającym spoczywa obowiązek zaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający ponosi w związku ze swoją działalnością większe ryzyko niż zwykły przedsiębiorca, gdyż w przypadku nieosiągnięcia celu zamówienia potrzeby zbiorowe mogą pozostać niezaspokojone.
Uprzywilejowana pozycja zamawiającego sprawia, że w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie istnieje równowaga stron postępowania. KIO stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do zamówień publicznych zasada swobody umów i równości stron stosunku zobowiązaniowego (art. 353 kc) podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu. Nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów Pzp, które zastrzegają określone uprawnienia dla zamawiającego (np. wyrok KIO 283/14).

Pytanie 9
Dotyczy pkt. 3.6.19 lit. c SIWZ oraz pkt. 13 lit. i Istotnych postanowień umowy.
Zwracamy się z prośbą od odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze za sprzedaż energii elektrycznej danych dotyczących numeru ewidencyjnego nadanego przez OSD. Wykonawca nie posiada takich danych, ponieważ OSD przekazuje jedynie następujące dane:
- ilości zużytej energii elektrycznej,
- numeru PPE
- adres punktu poboru
- okres rozliczeniowy

Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu pkt. 3.6.19 lit. c SIWZ oraz pkt. 13 lit. i formularza nr 4.
Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy wybranemu do realizacji niniejszego zamówienia wszystkie niezbędne dane potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z zapisem 3.6.12 SIWZ. Wśród danych, o których mowa powyżej znajdą się również numery ewidencyjne nadane przez OSD dla poszczególnych punktów poboru.

Pytanie 10
Dotyczy pkt. 3.6.20 SIWZ oraz pkt. 1 Istotnych postanowień umowy.
Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany ceny jednostkowej za dostawę energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego.
Wysokość stawek podatkowych ustalana jest przez Ustawodawcę na co nie ma wpływu zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.

Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Patrz odpowiedź na pytanie 5.

Pytanie 11
Dotyczy pkt. 4.2 SIWZ oraz pkt. 7 Istotnych postanowień umowy.
Termin na rozpatrzenie reklamacji jaki został wskazany w SIWZ może być niewystarczający w przypadkach gdy reklamacja będzie wymagała pozyskania informacji od Operatora Systemu Dystrybucyjnego np. w zakresie przekazanych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Ponadto zwyczajowo w obrocie gospodarczym termin na rozpatrzenie reklamacji ustalany jest na 14 dni. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez ustalenie terminu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź na pytanie 11
Patrz odpowiedź na pytanie 3.

Pytanie 12
Dotyczy pkt. 21 i 22 Istotnych postanowień umowy.
Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku korzystania ze sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej do pokrycia różnicy pomiędzy ceną jednostkową zaoferowaną w ofercie przetargowej a ceną jednostkową sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez co Zamawiający nie jest narażony na ponoszenie dodatkowych kosztów w przypadku opóźnienia procesu zmiany sprzedawcy lub w innych przypadkach, w których Zamawiający będzie zmuszony do korzystania ze sprzedaży rezerwowej z winy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 12
Patrz odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 13
Dotyczy pkt. 27 Istotnych postanowień umowy.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów jakościowych obsługi Zmawiającemu przysługują z tego tytułu bonifikaty. Jednocześnie informujemy, że upusty odnoszą się do spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej. w związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „lub upustów".

Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, tym samym pkt. 27 formularza nr 4 otrzymuje brzmienie:
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki

Wobec powyższego, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje się zmiany treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

Pkt.4.2. SIWZ

„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur VAT, ustalone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania wystawionej faktury umożliwiającego Zamawiającemu terminową zapłatę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 7 dni".

Po dokonanej zmianie Pkt. 4.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur VAT, ustalone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania wystawionej faktury umożliwiającego Zamawiającemu terminową zapłatę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 14 dni".

Pkt. 27 Formularza nr 4 SIWZ – stanowiącym Istotne postanowienia umowy, o treści:

„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki".

Po dokonanej zmianie Pkt. 27 Formularza nr 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki".

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Prezes Zarządu
dr inż. Robert Życiński

AK/as