

Nr sprawy: BZP 012/06001/17

#### DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego w dwóch modułach” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 22.12.2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w procedurze przewidzianej dla dostaw, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- I. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.

#### Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 7 wzór Umowy § 6 ust. 1 i ust 4 oraz w § 7

W § 6 ust. 1 i ust 4 oraz w § 7 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy) Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia została udzielona przez Wykonawcę, a usługi wynikające z tej gwarancji (usługi serwisowe) były świadczone przez Wykonawcę, podczas gdy z pkt 3.5, 3.6, 4.1 oraz 4.2 SIWZ wynika, że przedmiot zamówienia ma posiadać wyłącznie gwarancje producenta, a nie wykonawcy, a żadne z postanowień SIWZ nie odsyła w przedmiocie opisu zamówieni (w szczególności dotyczącym gwarancji do wzoru umowy) do postanowień wzoru umowy.

Tym samym, gwarancja i wszelkie wynikające z niej świadczenia winny dotyczyć wyłącznie gwaranta-producenta, a nie wykonawcy. W konsekwencji wzór umowy, w części dotyczącej gwarancji jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Prosimy zatem Zamawiającego o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 i ust 4 oraz w § 7 Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy) poprzez wskazanie, iż Wykonawca przekaze Zamawiającemu gwarancję udzieloną przez producenta i to producent będzie zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych (usług serwisowych)?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Gwarancja producenta, o której mowa w SIWZ (w pkt 3.5, 3.6, 4.1 i 4.2 SIWZ) to jeden z parametrów nabywanych urządzeń, podlegający ocenie w procesie wyboru Wykonawcy. Nie jest to jednak „wyłączna” gwarancja.

Gwarancja Wykonawcy, o której mowa w załączonym do SIWZ Formularzu nr 7 (projekt umowy), dotyczy etapu wykonywania umowy i zabezpieczenia prawidłowej obsługi serwisowej kontraktu. Zapisy umowne doprecyzowują sposób realizacji odpowiedzialności za produkt zbywany, zawsze spoczywającej na sprzedawcy.

Zapisy umowne jako jeden z elementów opisu przedmiotu przywołane są w Pkt 3.2 SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

#### Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 7 wzór umowy

W jaki sposób i w jakim zakresie, w tym na podstawie jakich przesłanek, Zamawiający ustalił zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz ewentualnej poniesionej przez siebie szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (które to okoliczności będą znacząco wpływały na wysokość ceny ofertowej); gdyż:

- 1) § 8 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za odstąpienie od umowy i prawo do naliczenia kary umownej, także z tytułu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a także przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.

Zatem, prosimy Zamawiającego o zmianę tego postanowienia, poprzez określenie odpowiedzialności, w tym kary umownej za odstąpienie Wykonawcy od umowy za okoliczności przez niego wyłącznie zawinione, a także obniży karę umowną do wartości 10% umowy netto, co stanowi standardową stawkę rynkową, a tym samym określi podstawę obliczenia kary jako wartość umowy netto;

#### Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 1)

Uwzględniając uwagi Wykonawcy zawarte w powyższym pytaniu, Zamawiający informuje, iż działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

Formularz nr 7 (projekt umowy) § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

*„Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto umowy wraz z bezzwłocznym zwrotem wszystkich płatności dotyczących umowy, wniesionych na rzecz Sprzedawcy przez Kupującego”.*

- 2) § 8 ust. 2 Załącznika nr 7 do SIWZ przewidują karę umowną za zwłokę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, podczas gdy standardowa rynkowa stawka to 0,2% netto.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający obniży wysokość kary do 0,2 % netto wartości?;

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 2)**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę.

- 3) § 8 ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje prawo potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia, podczas gdy wobec Wykonawcy nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia roszczeń oraz brak jest w takim wypadku ekwiwalentności świadczeń, ponadto może to prowadzić to arbitralnych rozstrzygnięć.

Prosimy Zamawiającego o zmianę przedmiotowego zapisu na: „Zamawiający nie może potrącać kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy”;

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 3)**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę.

- 4) § 8 ust. 5 Załącznika nr 7 do SIWZ przewiduje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, co w zestawieniu z zastrzeżonymi bardzo wysokimi karami umownymi, brakiem ograniczenia odpowiedzialności itp., stanowi o nadmiernej i nieuzasadnionej odpowiedzialności Wykonawcy, świadczącej o braku ekwiwalentności świadczeń stron.

Prosimy Zamawiającego o zmianę przedmiotowego zapisu na: „Zamawiający nie może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych”;

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 4)**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę.

- 5) Załącznik nr 5 do SIWZ nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy i nakłada na niego ewentualne ciężary przewyższające możliwe do uzyskania wynagrodzenie oraz wartość realnej szkody Zamawiającego, w szczególności że umowa dopuszcza prawo do dochodzenia odpowiedzialności przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

Dlatego prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści umowę z Wykonawcą poprzez dodanie postanowienia, z którego wynikałoby, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy zostanie ograniczona do wartości 100% wynagrodzenia netto, a z tytułu kar umownych do wartości 40% wynagrodzenia netto, co stanowiłoby ekwiwalentności świadczeń stron oraz jest standardowym postanowieniem umownym w tego typu umowach?

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 5)**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę.

*Dodatkowe wyjaśnienie Zamawiającego dot. odpowiedzi na pytania nr 2.4) i 2.5) - (Istotą odszkodowania uzupełniającego jest naprawienie rzeczywistej szkody poniesionej przez kupującego z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy w sytuacji, kiedy szkoda taka nie została w całości naprawiona karą umowną)*

- 6) Załącznik nr 7 do SIWZ nie zawiera postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie utraconych przez Zamawiającego korzyści, co stanowi nieproporcjonalne zobowiązanie Wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie umowy z Wykonawcą poprzez dodanie postanowienia, z którego wynikałoby, iż Zamawiający nie będzie miał prawa dochodzenia utraconych korzyści.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt 6)**

Uwzględniając uwagi Wykonawcy zawarte w powyższym pytaniu, Zamawiający informuje, iż działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

W § 8 Formularza nr 7 (projekt umowy) dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej poniesionej przez Kupującego szkody. Tym samym wyłączone jest dochodzenie prawa do utraconych korzyści”.*

### **Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 4A opis przedmiotu zamówienia dla modułu II poz.1**

Zamawiający w załączniku nr 4A opis przedmiotu zamówienia dla modułu II pozycja nr 1 dodatkowo wyposażenie wymienił wkładkę GLC-SX-MM, prosimy zatem o doprecyzowanie Zamawiającego czy w/w wkładka ma być jedna czy dla wszystkich czterech portów.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia określonego w załączniku nr 4A opis przedmiotu zamówienia dla modułu II pozycja nr 1 wyposażonego w jedną wkładkę GLC-SX-MM.

**Pytanie nr 4 dot. załącznika nr 4A opis przedmiotu zamówienia dla modułu II poz.1**

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy wymaga dostarczenia opcjonalnych modułów stackujących?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia opcjonalnych modułów stackujących.

**Pytanie nr 5 dot. załącznika nr 4A opis przedmiotu zamówienia dla modułu II poz.1**

Jeżeli opcjonalny moduł stackujący będzie wymagany, czy Zamawiający wymaga również dostarczenia kabli stackujących? Jeżeli tak to w jakiej liczbie i o jakiej minimalnej długości?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia opcjonalnych kabli stackujących.

**Pytanie nr 6**

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery PC 70 szt. Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający nie wymaga zainstalowania w/w jednostkach centralnych systemu operacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał platformę hardwareową?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że w komputerach stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zainstalowane oprogramowanie firmy Microsoft z rodziny Windows, na które licencje zgodnie z podpisanymi umowami posiada Zamawiający.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów z portami HDMI zamiast mini HDMI oraz Display Port zamiast DisplayPort

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zmiany treści SIWZ oferowane w powyższym pytaniu.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia nieposiadającego portu podczerwieni z przodu obudowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zmiany treści SIWZ oferowane w powyższym pytaniu.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający może odstąpić od dodatkowej punktacji za spełnienie przez oferowane urządzenia normy min. Energy Star 5.0. Zwracamy uwagę, że po pierwsze określona przez Zamawiającego norma Energy Star nie jest już aktualna, a po drugie sposób weryfikacji spełniania tego parametru określony przez Zamawiającego pozostawia dużą dowolność oraz nie jest w łatwy i jednoznaczny sposób do sprawdzenia. Dodatkowo Zamawiający nie wymaga systemu operacyjnego, a pragniemy zauważyć, że jednym z czynników wpływających na spełnianie wymogów Energy Star jest sposób zarządzania energią przez system operacyjny. Zatem komputer bez zdefiniowanego zainstalowanego systemu operacyjnego nie może być zgłoszony do Energy Star. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wskazanego kryterium dla komputera MiniPC.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania.

- II. Zamawiający informuje, iż działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez uzupełnienie tekstu - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Moduł I, Formularz nr 3A.

JEST:

Formularz nr 3A

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Moduł I**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w dwóch modułach” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

ZMIENIA SIĘ NA:


Formularz nr 3A

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Moduł I**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w dwóch modułach” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Oferowany sprzęt określony w pozycji 1 (Komputer PC typu desktop) oraz pozycji 2 (Monitor) musi pozwalać na przygotowanie zestawu komputerowego. Rozwiązanie to musi umożliwiać montaż oferowanego komputera do oferowanego monitora poprzez mocowanie typu VESA. Montaż taki nie może powodować konieczności demontażu podstawy (stojaka) monitora oraz nie może zmniejszać stabilności połączonego zestawu, a tym samym stwarzać ryzyka uszkodzenia elementów zestawu np. w wyniku przewrócenia zmontowanego zestawu, rozłączenia się jego elementów, itp.

Wyrażone niniejszym pismem zmiany treści SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Prorektor  
os. Edukacji i Internacjonalizacji  
  
dr hab. Sławomir Smyczek

**KIEROWNIK**  
Biura Zamówień Publicznych

  
Stanisław Król