

Znak sprawy: BZP 022/06001/17

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego”.

W związku z licznymi prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpływają do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia **22 grudnia 2017 r. do godz. 10:00**.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający w najbliższym możliwym terminie przekaże Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której SIWZ jest ona udostępniona.

1. Zważywszy na powyższe zmianie ulegają następujące pkt SIWZ:

- Pkt 12.2. SIWZ, o treści:

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

..... Nazwa i adres Wykonawcy	Znak sprawy: BZP 022/06001/17
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	
OFERTA DOTYCZY MODUŁU:	
„Nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2017 r. godz. 11:00”	

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

..... Nazwa i adres Wykonawcy	Znak sprawy: BZP 022/06001/17
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	
OFERTA DOTYCZY MODUŁU:	
„Nie otwierać przed dniem 22 grudnia 2017 r. godz. 11:00”	

- Pkt 12.3. SIWZ, o treści

Oferty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych; 40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47, do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych; 40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47, do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

- Pkt 12.5. SIWZ, o treści

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 do: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych; 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, sala konferencyjna nr 01/48.

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Znak sprawy: BZP 022/06001/17

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 do: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych; 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, sala konferencyjna nr 01/48.

2. Zamawiający powołując się na treść art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

a) Pkt 4.3. SIWZ, o treści:

Ogólne wymagania gwarancyjne dla modułu I i II:

- Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta.
- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych oraz kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 godzin.
- Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana dostawa części zamiennych) następnego dnia roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00.
- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
- Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
- Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji.

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Ogólne wymagania gwarancyjne dla modułu I i II:

- Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta.
- Zgłaszanie usterki w dni robocze (poniedziałek-piątek), z gwarantowanym czasem reakcji rozumianym jako kontakt ze zgłaszającym oraz podjęcie działań diagnostycznych do następnego dnia roboczego w godzinach 9:00-17:00. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00.
- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
- Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
- Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji”.

b) Formularz nr 3A, Parametry techniczne i inne właściwości wymagane dla macierzy dyskowej określonej w pozycji nr 2, o treści:

Gwarancja	Co najmniej 24 miesięczne wsparcie producenta zapewniające dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy, serwis w miejscu instalacji sprzętu świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego. Obsługa zgłoszeń serwisowych automatycznie generowanych przez macierz w centrum serwisowym w przypadku wystąpienia awarii. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
-----------	---

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Gwarancja	Co najmniej 24 miesięczne wsparcie producenta działające w trybie 9x5xNBD, serwis w miejscu instalacji sprzętu świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego. Obsługa zgłoszeń serwisowych automatycznie generowanych przez macierz w centrum serwisowym w przypadku wystąpienia awarii. Dostarczony system musi posiadać również min. 24 miesięczny okres subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
-----------	--

Znak sprawy: BZP 022/06001/17

- c) Formularz nr 3A, Parametry techniczne i inne właściwości wymagane dla macierzy dyskowej określonej w pozycji nr 2, o treści:

Dostępne porty	Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: a. 4 portów SAS 12Gbs; b. 4 porty 1Gb Eth c. 4 porty FC 8Gb do podłączenia hostów oraz pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 8 portów FC 16Gb
----------------	---

po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie:

Dostępne porty	Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: a. 2 portów SAS 12Gbs; b. 4 porty 1Gb Eth c. 4 porty FC min. 8Gb/s do podłączenia hostów oraz pozwalać na rozbudowę do 8 portów FC min. 8Gb/s
----------------	--

3. Dokonane w powyższy sposób zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego też Zamawiający zamieszcza stosowne zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.

Kanclerz

mgr inż. Robert Zychliński

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Stanisław Król