

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul.Bogucickiej 3a  
INWESTOR : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul.1 Maja 50 Katowice  
BRANŻA : Instalacje Sanitarne  
DATA OPRACOWANIA : 2020.04.30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020.04.30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>Plik w formacie ATHENASOFT</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 123</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0337-07	0,5	m	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
d.1	0307-01	2	szt.	2,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0337-07	0,5	m	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	0,5	szt.	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-02	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-02	1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-03	0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,015</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie 119</b>			
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.2	0337-07	0,5	m	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
13	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2	0114-01	1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
d.2	0307-01	2	szt.	2,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.2	0337-07	0,5	m	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
17	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0233-06	0,5	szt.	0,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	0,500
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-02 d.2 0203-01 analogia	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-15 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-04 d.2 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie 207</b>			
23	KNR 4-01 d.3 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
24	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-02 d.3 0307-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 d.3 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
28	KNR 4-02 d.3 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
29	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.3 0203-01 analogia	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15 d.3 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.3 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-04 d.3 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 111</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.4 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0,5	m		
			m	0,500	
				RAZEM	0,500
35	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-02 d.4 0307-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-01 d.4 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0,5	m		
			m	0,500	
				RAZEM	0,500
39	KNR 4-02 d.4 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
40	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-02 d.4 0203-01 analogia	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR-W 2-15 d.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.4 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie 212</b>			
45	KNR 4-01 d.5 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0,5	m		
			m	0,500	
				RAZEM	0,500
46	KNR 4-02 d.5 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02 d.5 0307-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-01 d.5 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0,5	m		
			m	0,500	
				RAZEM	0,500
50	KNR 4-02 d.5 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
51	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 d.5 0203-01 analogia	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.5 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-01 d.5 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-04 d.5 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie 214</b>			
56	KNR 4-01 d.6 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
57	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-02 d.6 0307-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR 4-01 d.6 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
61	KNR 4-02 d.6 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
62	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-02 d.6 0203-01 analogia	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2-15 d.6 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-01 d.6 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-04 d.6 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie 315</b>			
67	KNR 4-01 d.7 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.7	0114-01	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.7	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm Zakorkowanie podejścia wodnego	szt.		
d.7	0307-01	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
71	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.7	0337-07	0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
72	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.7	0233-06	0,5	szt.	0,500	
				RAZEM	0,500
73	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.7	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-02	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm Wstawienie korka PVC.	szt.		
d.7	0203-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
75	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.7	0126-04	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1	m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
76	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.7	0326-02	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.7	1101-03	0,015	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
<b>8</b>		<b>Zawory odcinające podpionowe w budynku</b>			
78	KNR 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.8	0127-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000